



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

ALLEGATO

Elenco dei contenitori-distributori adibiti all'erogazione, per uso privato,
di carburanti liquidi per autotrazione di cat. C
approvati ai sensi dei D.M. 31 luglio 1934 e D.M. 22 novembre 2017
e dei distributori adibiti a erogazione di carburanti liquidi di cat. C,
dispositivi di sicurezza per passi d'uomo, indicatori di livello e altri componenti approvati
ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.

| | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 247 | DI CAMILLO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi MARCA: DI CAMILLO s.r.l. Versioni: "DC 490 H" con capacità massima litri 497, "DC 1200 H" con capacità massima litri 1.356;</p> <p>Distributori e/o componenti di sicurezza MARCA PIUSI S.p.a. VERSIONI E80; E 120; Panther 72; Panther 72 DC12V/24V; BP2000, BIPOMPA, BP 3000 12V, BATTERY KIT, CUBE 56/33, CUBE 56 MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW, CUBEK33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 50 MC 30, CUBE 50/K33, CUBE 70/MC; SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 70 FM , SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC F, SELF SERVICE TANK 100 FM; SERVICE 80, SERVICE 80 MC 30, SERVICE 120; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE MC FP, SELF SERVICE MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, EX50 12V, EX50 230V, EX75 12V, ST EX 50, F005700C, F0057600C, F0059100A, F0059400D, F0059413C; Pompe Manuali: serie F0033250A e F0033252A;</p> <p>MARCA GAMBA GIUSEPPE &C. VERSIONI GPM 50, GPM 50A1, GPM 50 A2, M, IND, NEW IND, FIMAC, EX IND, EX IND MIX, EX ASPI, EX ERO, EX GPM, EX E800;</p> <p>MARCA Fill Rite VERSIONI FR 150;</p> | DCPST/A7/13734/AT/09247 | 20/12/2027 | V |
|---|-----|-------------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>MARCA SAMPI VERSIONI BMS _SM05, BMS_MA07, BMS_SM07, BMS_SM15;</p> <p>MARCA TO.ME.S. VERSIONI Pompe Manuali: modelli MA1 e MA2;</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 170 | Espa Enerlab S.r.l. | <p>Serbatoi DT-O/10, DT-O/15, DT-O/20, DT-O/35, DT-O/50, DT-O/70, DT-O/90, DT-O/90L;</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI "CUBE" nelle versioni "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE K33 DC 12/24V"; - "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC F"; - "SERVICE" nelle versioni "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30"; - "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER DC-12/24V". - "BIPUMP" nelle versioni "BIPUMP 12/24 V"; - "BP" nelle versioni "BP 3000"; Marca ADAM PUMPS "AF 3000"; "ARMADILLO"; "DRUM TECH"; "EASY TECH"; "HI TECH"; "LIGHT TECH"; "WALL TECH"; Marca EMILIANA SERBATOI s.r.l. "ES-PUMP" nelle versioni "GLM 70 M", "GLM 70 C", "GLM 70 E", "GLM 100 M", "GLM 100 C", "GLM 100 E"; - "CVTV" - "DEVIL" nelle versioni "DEVIL 40", "DEVIL 55", "DEVIL 70", "DEVIL 80", "DEVIL 120", "DEVILBOX 50", "DEVILBOX 70"; Marca ASSYTECH s.r.l. "AT01/**/M/*"; - "AT02/**/*/*"; "AT03/**/*/*"; Marca GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. - serie "FIMAC" versione "M" nelle varianti "IND", "NEW IND"; - serie "GPM-50" versioni "GPM-50A1", "GPM -50A2", "GPM-50C"; Marca TO.ME.S. s.r.l. - "TOM 56", "TOM 78", "TOM85", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150"; - "SELF 55", "SELF 80"; - "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80"; - 12V 56 Litri, "12V 78 Litri", "24V 56 Litri", "24V 78 Litri"; - "CE" (Colonnina Elettronica) "MTU 250", "EP 30";</p> | DCPST/A7/14341/AT/09324 | 03/11/2027 | V |
|---|-----|---------------------|---|-------------------------|------------|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>Gruppi erogatori ATEX</p> <p>Marca TOKHEIM. - serie "M" nelle versioni "IND", "FS", o serie "4000" nella versione "4013 - N" (singolo); - "QUANTIUM 110", "QUANTIUM 210", "QUANTIUM 310", nella versione monofase e trifase;</p> <p>Marca GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c. - serie "FIMAC" versione ATEX;</p> <p>Marca TATSUNO - serie "SHARK" nelle versioni "JUNIOR", "ECONOMY"</p> <p>Marca PETROTECH "P1000 HR", "P1000 H", "P2000", "P1500", "P3000", "P4000B", "P4000C";</p> <p>Marca NUOVO PIGNONE "PS 30", "PS 48 N", "PS 70";</p> <p>Marca ASSYTECH s.r.l. - Versioni: "AT02LC/*"; - "AT15/*";</p> <p>Marca GILBARCO serie "FRONTIER" nella versione monofase e trifase; serie "ENDURA" nella versione monofase e trifase;</p> <p>Marca PIUSI "K10C";</p> <p>Marca HORN "EX50", "EX75", "EX100", "EX140";</p> <p>Marca TUTHILL - Versioni: "115/230V" serie "FR300" modelli: "FR300VN", "FR303V", "FR310VN", "FR311VB", "FR311VLB", "FR311VN", "FR313V", "FR319VB", "FR319 VBP"; - versioni 12V serie "FR12" modelli: "FR1210HA", "FR1211H", "FR1211HL", "FR1219H,M", "FR1616", "FR3204", "FR3210B", "FR4204H", "FR4210H", "FR4210HB", "FR4210HBFQ", "FR4211H", "FR4211HL", "FR4219H"; - versione 24V serie "FR24" modelli: "FR2404H", "FR2410H", "FR2411H", "FR2411HL", "FR4410H";</p> <p>Marca: GPI - Versioni: "HP-100UL";</p> <p>Gruppi di misurazione:</p> <p>Marca PIUSI - Versioni: "K24", "K33", "K44", "K140", "K400", "K600", "K900"; - Anche nelle loro versioni, ATEX e pulser;</p> <p>Marca ADAM PUMPS - Versioni: "TECH FLOW 4C", "TECH FLOW 3C", "IN LINE DIESEL", "G FLOW";</p> <p>Marca EMILIANA SERBATOI s.r.l. - Versioni: "M3H", "M4H", "M24"; - nelle versioni ATEX e pulser;</p> <p>Marca TO.ME.S. s.r.l. - Versioni: "MGM", "MGM4",</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>"MGM3", "DMA"; Marca FLUID s.r.l. - Versioni: "FM4", "FM3", "FM LCD"; Marca S.A.M.P.I. - Versioni: "SM5", "SM7", "SMA7", "SM15", "SM30", "SM50G"; Marca TUTHILL - Versioni: Serie "800", serie "900", serie "TS10", "TS15", "TS20", "TS30", serie "TM03"; Marca GPI - Versioni: "QM 240", "QM 150", "M30-G6N", "01A", "03°"; Marca LIQUID CONTROL - Versioni: "M-5®", "M-7®", "M-10®", "M-15®", "M-25®", "M-30®", "M-40®", "M-60®", "M-80®";</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|--|--------------------------|------------|---|
| T | 205 | BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea | <p>Serbatoi DC 1000, DC 1500; DC 2000; DC 3000, DC 4500; DC 6000, DC 9000;</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE70/MC, CUBE MC NE56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC12V E CUBE K33 DC24V; E80, E120, E140; PANTHER 56, PANTHER 72,PANTHER DC 12V/24V, PANTHER 90. Dispositivi di sicurezza: BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea BC/TC (tappo cieco per bocca di carico) BC/GC (ghiera per bocca di carico) BC/LC (valvola limitatrice di carico) BC/ST (sfiato terminale con tagliafiamma incorporato)</p> | DCPST/A7/014143/AT/09205 | 03/11/2027 | V |
| T | 307 | TO.ME.S. S.r.l. | <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri.</p> | DCPST/A7/12269/AT/09307 | 21/09/2027 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 310 | LA METALMECCANICA S.r.l. | <p>Serbatoi doppia parete: "LM 10 V", "LM 15 V", "LM 25 V", "LM 35 V", "LM 49 V";</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI Modelli: PANTHER 56; PANTHER 72; PANTHER DC 12V; PANTHER DC 24/12V; PANTHER 90;</p> <p>Marca TO.ME.S. Modelli:TOM 56; TOM 78; TOM 85;.TOM 100;.TOM 120; TOM 150; SELF 55; SELF 80; ROLL-MATIC 60; ROLL-MATIC 80; 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri;</p> <p>Sistema di rilevamento perdite in continuo: Marca: PG System; Versione: SPR COMP;</p> | DCPST/A7/12155/AT/09310 | 07/09/2027 | V |
| T | 247 | DI CAMILLO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi DC1200TRIS, DC2000TRIS, DC3000TRIS, DC5000TRISN, DC5000TRISC, DC5000TRIS, DC7000TRIS, DC9000TRIS.</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V e CUBE K33 DC 24V;</p> | DCPST/A7/11961/AT/09247 | 07/09/2027 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70</p> | DCPST/A7/06869/AT/09189 | 25/07/2027 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C DEVIL 40, DPUMP</p> | DCPST/A7/06870/AT/09190 | 25/07/2027 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|-------------------------|------------|---|
| T | 201 | C.S.M. S.r.l. di Lo Cascio Alessandro | <p>Serbatoi LS/1; LS/2; LS/3; LS/4.9; LS/5; LS/7,5; LS/9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC 12 V, PANTHER DC 24 V; CUBE: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW,</p> | DCPST/A7/08261/AT/09201 | 25/07/2027 | V |
| T | 305 | MO.I.ME di Mole Giovanni & C. S.a.s. | <p>Serbatoi MO 1500; MO 2000; MO 3000; MO 4000; MO 5000; MO 6000; MO 7000 ; MO 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: "CUBE" - CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V/24V, CUBE 70MC 2.0 230V/50Hz, CUBE 70 MC PRESENT, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B. SMART 230/50Hz, CUBE 70 B. SMART 24V; "SELF SERVICE" - SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz. "PANTHER" - PANTHER 56, PANTHER 72; "E" - E 80, E 120, E 140;</p> | DCPST/A7/07838/AT/09305 | 03/07/2027 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|------------------------|------------|---|
| T | 197 | <p>PERINELLI SERBATOI di Perinelli C. & M. S.n.c.</p> | <p>Serbatoi 1000,1500, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000, 9001,</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: "CUBE" nelle versioni "CUBE 50/K33" e "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC"; "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F 250/50", "SELF SERVICE TANK" nelle versioni SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44", "SELF SERVICE TANK 70 FM 250/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 250/50"; "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", "E" nelle versioni "E 80", "E 120" . GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c.: "FIMAC" nelle versioni "M", "NEW IND", "GPM-50", "GPM-50A1", "GPM-50A2", "GPM-50C"; TO.ME.S. s.r.l: "TOM" nelle versioni "TOM 56", "TOM 78"; "SELF" nelle versioni "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL MATIC" nelle versioni "ROLL MATIC 60", "ROLL MATIC 80;"; SAMPI S.p.a: "M" nelle versioni "M7", "M15"; PGSYSTEM di Peppe Giuseppina Silvia : "MTU" nelle versioni "MTU PLUS";</p> | DCPST/A7/3461/AT/09197 | 06/04/2027 | V |
|---|-----|---|---|------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------------|---|------------------------|------------|---|
| T | 278 | BARIGAZZI ENNIO S.r.l. | <p>LT 490 con capacità massima litri 490; LT 990 con capacità massima litri 990; LT 1400 con capacità massima litri 1.400; LT 2000 con capacità massima litri 2.097; LT 3000 con capacità massima litri 3.179; LT 4000 con capacità massima litri 4.094; LT 5000 con capacità massima litri 4.995; LT 6000 con capacità massima litri 6.025; LT 7000 con capacità massima litri 7.345; LT 8000 con capacità massima litri 8.005; LT 9000 con capacità massima litri 8.665;</p> <p>PIUSI: "PANTHER" nelle versioni "PANTHER 56", "PANTHER 72", " PANTHER 90", "PANTHER DC-12/24V"; "E" nelle versioni "E 80", "E 120" "E140"; "BP" nelle versioni "BP 2000 12/24"; "BIPUMP" nelle versioni "BIPUMP 12/24 V"; "CUBE" nelle versioni "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "CUBE K33 DC 12V", "CUBE K33 DC 24V", "CUBE 90/44", "CUBE 90 MC 2.0", "CUBE 70 MC 2.0 230/50Hz", "CUBE 70 MC PRESENT", "CUBE 56 B. SMART 12V", "CUBE 70 B.SMART 230/50 Hz", "CUBE 70 B.SMART 24V", "CUBE 90 B.SMART 230/50Hz"; "SELF SERVICE" nelle versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE100 K44 F", "SELF SERVICE100 MC F 230/50 Hz"; "SELF SERVICE TANK" nelle versioni SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70/K44", "SELF SERVICE TANK 100/K44";</p> | DCPST/A7/3451/AT/09278 | 03/04/2027 | V |
|---|-----|---------------------------|---|------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|------------------------|------------|---|
| | | | "MC BOX" nelle versioni "MC BOX 80/120 UT", "MC BOX 12/24V 120UT"; | | | |
| T | 296 | GAMBA S.r.l. | <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C M: IND, NEW IND 4000: 4013, 4025 E800: E813, E825 SIDERAL: ELGS, ELGD, ELGNS MP: MP* (* = numero pistole erogatrici)</p> <p>Pompa ad ingranaggi con degasatore incorporato PETROTEC: P-PUMP, P-PUMP HF con capacità di 40/80/130 Lt/min GEWISS: serie 44 CE grado di protezione IP44, IP55, IP56. BOCCHIOTTI: 01 GRI, 02 GRI, 03 GRI ,04 GRI, 05 GRI, 06 GRI, 07 GRI, 05 CA GRI, 06 CA GRI, 07 CA GRI, grado di protezione IP55. LEGRAND: serie PLEKO: grado di protezione IP55, IP56.</p> | DCPST/A7/2878/AT/09296 | 17/03/2027 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 269 | RIGHETTO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi CD 5, CD 10, CD 15, CD 23, CD 30, CD 49, CD 60, CD 90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: GAMBA GMP-50: versioni GMP-50-A1, GMP-50-A2, GMP-50-C M: versioni IND, 2 IND, NEW IND 4000: versioni 4013, 4025 E 800: versioni E 813, E 825 SIDERAL: versioni ELGS, ELGD</p> <p>Marca: PETROTEC P100 HR 1P/1H (ATEX)</p> | DCPST/A7/17136/AT/09269 | 08/12/2026 | V |
| T | 317 | T.F. CARPENTERIA S.r.l. | <p>Serbatoi DM 15, DM 20, DM 32, DM 40, DM 50, DM 51, DM 60,DM 70, DM 80, DM 91</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BIPUMP 12/24V, BP 2000 12/24V, BIPOMPA 12/24V, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12/24V, E 80, E 120, E 140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC-12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44</p> | DCPST/A7/13535/AT/09317 | 24/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| T | 303 | MARROCCHI SERBATOI S.a.s. di Marrocchi Marco & C. | <p>Serbatoi S 5; S 7; S 10; S 15; S 23; S 30; S 49; S 50; S 60; S 70; S 80; S 90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW, CUBE MC NW 56 E 80, E 120, E140, PANTHER 90, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44 SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44</p> <p>TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri</p> | DCPST/A7/10964/AT/09303 | 09/11/2026 | V |
| T | 272 | GIULIANO VALTER & C. S.a.s. | <p>Serbatoi DMO 2000, DMO 3000; DMO 4000; DMO 4999; DMO 5000; DMO 6800; DMO 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BIPOMPA 12V, BIPOMPA 24V, BP 2000 12V, BP 2000 24V, E80, E120, E140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24V</p> | DCPST/A7/14730/AT/09272 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C EMILIANA SERBATOI: CVTV, DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70, ES-PUMP GLM 70 M, ES-PUMP GLM 70 C, ES-PUMP GLM 70 E, ES-PUMP GLM 100 M, ES-PUMP GLM 100 C, ES- PUMP GLM 100 E</p> <p>PIUSI: BP 2000 a 12/24 V, BIPOMPA a 12/24 V, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, E 120, ESO, EX50, EX75, EX 100, EX140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24 V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30</p> <p>ASSYTECH: AT01/**/M/*</p> <p>GAMBA GIUSEPPE & C.: serie FIMAC modello M IND, M NEW IND, serie FIMAC versioni ATEX, GPM-50A1, GPM-50A2, GPM- 50C</p> <p>GILBARCO: FRONTIER versione monofase/trifase, ENDURA versione monofase/trifase</p> <p>HORN: K10C</p> <p>PETROTEC: P 1000 HR, P1000 H, P2000, P1500, P3000, P4000B, P4000C</p> <p>TO.ME.S.: TOM 56, TOM78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL- MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (colonnina elettronica), MTU 250, EP 30</p> | DCPST/A7/11117/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | | | |
| T | 190 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C TOKHEIM: M IND, M FS, 4013-N singolo, QUANTIUM 110, QUANTIUM 210, QUANTIUM 310 versioni monofase/trifase TATSUNO: SHARK JUNIOR, SHARK ECONOMY S.A.M.P.I.: GR.P.TR.806, GE.P.M.806 versioni monofase/trifase, RVP20L0, RVP25L0, RVP30L0, RVP20R0, RVP25R0, RVP30 TUTHILL: FR300 versioni 115/230V - FR300V, FR303V, FR310VN, FR311VB, FR311VLB, FR311VLN, FR311VN, FR313V, FR319VB, FR319VBP FR12 versioni 12V - FR1210HA, FR1211H, FR1211HL, FR1219H, FR1616, FR3204, FR3210B, FR4204H, FR4210H, FR4210HB, FR4210HBFQ, FR4211H, FR4211HL, •FR4219H, FR24 versioni 24V -</p> | DCPST/A7/11117/AT/09190 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | FR2404H, FR2410H, FR2411H, FR2411HL, FR4410 GPI: HP-100UL NUOVO PIGNONE: PS 30, PS 48N, PS 70 Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | | | |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 70 PA1 70 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | DCPST/A7/11117/AT/09191 | 09/11/2026 | V |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V ARMADILLO PA2 100 230V, ARMADILLO DC TECH | DCPST/A7/11117/AT/09192 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | | | |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11117/AT/09193 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11117/AT/09194 | 09/11/2026 | V |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11117/AT/09195 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11117/AT/09196 | 09/11/2026 | V |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100 230V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> | DCPST/A7/11117/AT/09197 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | | | |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Gruppi di misurazione: EMILIANA SERBATOI: M3H, M4H, M24 (versioni ATEX e Pulser) ADAM PUMPS: TECH FLOW 4C, TECH FLOW JC, IN LINE DIESEL, G FLOW FLUID: FM4, FM3, FM LCD GPI: QM240, QM150, M30-G6N, M30-G8N, 01A, 03 LIQUID CONTROL: M-5, M-7, M-10, M-25, M-30, M- 40, M-60, M-80 PIUSI: K24, K33, K44, K 140, K400, K600, K900 (anche nelle versioni ATEX e Pulser) S.A.M.P.I.: SM5, SM7, SMA7, SM15, SM30, SM50G TO.ME.S.: MGM, MGM4, MGM3, DMA TUTHILL: 800, 900, TS10, TS15, TS20, TS30, TM03</p> <p>Sistemi gestionali erogazione carburante: EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH ASSYTECH: OTCONTROL TRE BINOTTI: B-BOX, AMICO 3000 ESPA ENERLAB: SYSTEMCARD SYC.I, SYSTEMCARD SYC.2 GAMBA GIUSEPPE: DIESEL WEB ORPAK: ORPAY 1000 ORCU</p> | DCPST/A7/11117/AT/09197 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | PIUSI: B.SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0 | | | |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Rilevatori di perdite carburante: AFRISO EURO-INDEX: LAG-14 ER, EUROVAC NV, EUROPRESS WOLFTANK SYSTEMS: D9 R 325, D9 R 255</p> <p>Indicatori di livello: EMILIANA SERBATOI: ES LEVEL (sonda magnetostriativa), EMILPROBE INSPECTOR (sensore pneumatico) BINOTTI: BLEVEL (sonda piezoresistiva) FAFNIR: VISY STICK (sonda magnetostriativa) PIUSI: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM (sensore pneumatico)</p> | DCPST/A7/11117/AT/09197 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>START ITALIANA: XMT, XMT-SI.RF, XMT-SI-RS485 (sonda magnetostrittiva), DIGIMON LCD ATEX (visualizzatore 1 serbatoio ATEX), DIGIMON 16 T ATEX (visualizzatore fino a 16 serbatoi ATEX), LEVEL MONITOR (visualizzatore fino a 2 serbatoi) VEDEER ROOT: MAG PLUS (sonda magnetostrittiva)</p> | | | |
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: ELAFLEX: Compact line HD 25 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (3/4" - 50 metri) Compact line HD 50 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri) FLEXBIMEC: 9595/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 10 metri) 9596/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 15 metri) (1" - 10 metri) 9534/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 20 metri)</p> | DCPST/A7/11117/AT/09197 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>9598/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 25 metri)</p> <p>9570/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 20 metri)</p> <p>9585/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 40 metri)</p> <p>9584/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 10 metri)</p> <p>9599/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri)</p> <p>9539/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 10 metri) (1 1/2" - 15 metri)</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 191 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 VDP; TF2 VDP; TF3 VDP; TF5 VDP; TF6 VDP; TF9 VDP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: HANNAY REELS: N800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 21 metri) (1" - 15 metri) 800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 30 metri) 900 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1/4" - 23 metri) (1 1/2" - 15 metri) 3000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 84 metri) (1" - 53 metri) 6000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 76 metri) 7000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 69 metri) 7500 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/4" - 61 metri) (1 1/2" - 53 metri) 8000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 104 metri) (2" - 69 metri) 9000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di</p> | DCPST/A7/11117/AT/09197 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | esercizio (21 bar) lunghezza massima (2" - 40 metri) (3" - 35 metri) | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP Erogatori carburanti liquidi cat. C AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 70 PA1 70 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V ARMADILLO PA2 100 230V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100 230V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marcheSerbatoi</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C ASSYTECH: AT01/**/M/*</p> <p>EMILIANA SERBATOI: CVTV, DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70, ES-PUMP GLM 70 M, ES-PUMP GLM 70 C, ES-PUMP GLM 70 E, ES-PUMP GLM 100 M, ES-PUMP GLM 100 C, ES-PUMP GLM 100 E</p> <p>GAMBA GIUSEPPE & C.: serie FIMAC modello M IND, M NEW IND serie FIMAC versioni ATEX GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C</p> <p>GILBARCO: FRONTIER versione monofase/trifase, ENDURA versione monofase/trifase</p> <p>GPI: HP-100UL</p> <p>HORN: K10C</p> <p>NUOVO PIGNONE: PS 30, PS 48N, PS 70</p> <p>PETROTEC: P 1000 HR, P1000 H, P2000, P1500, P3000, P4000B, P4000C</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|--------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BP 2000 a 12/24 V, BIPOMPA a 12/24 V, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, E 120, ESO, EX50, EX75, EX 100, EX140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24 V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30</p> <p>S.A.M.P.I.: GR.P.TR.806, GE.P.M.806 versioni monofase/trifase, RVP20L0, RVP25L0, RVP30L0, RVP20R0, RVP25R0, RVP30</p> <p>TATSUNO: SHARK JUNIOR, SHARK ECONOMY</p> <p>TOKHEIM: M IND, M FS, 4013-N singolo, QUANTIUM 110, QUANTIUM 210, QUANTIUM 310 versioni monofase/trifase</p> <p>TO.ME.S.: TOM 56, TOM78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (colonnina elettronica), MTU 250, EP 30</p> <p>TUTHILL: FR300 versioni 115/230V, FR300V, FR303V, FR310VN, FR311VB, FR311VLB, FR311VLN, FR311VN, FR313V, FR319VB,</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>FR319VBP, FR12 versioni 12V, FR1210HA, FR1211H, FR1211HL, FR1219H, FR1616, FR3204, FR3210B, FR4204H, FR4210H, FR4210HB, FR4210HBFQ, FR4211H, FR4211HL, •FR4219H, FR24 versioni 24V, FR2404H, FR2410H, FR2411H, FR2411HL, FR4410</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Sistemi gestionali erogazione carburante: EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH</p> <p>ASSYTECH: OTCONTROL TRE</p> <p>BINOTTI: B-BOX, AMICO 3000</p> <p>ESPA ENERLAB: SYSTEMCARD SYC.I, SYSTEMCARD SYC.2</p> <p>GAMBA GIUSEPPE: DIESEL WEB</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>ORPAK: ORPAY 1000 ORCU</p> <p>PIUSI: B.SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0</p> | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Gruppi di misurazione: ADAM PUMPS: TECH FLOW 4C, TECH FLOW JC, IN LINE DIESEL, G FLOW</p> <p>EMILIANA SERBATOI: M3H, M4H, M24 (versioni ATEX e Pulser)</p> <p>FLUID: FM4, FM3, FM LCD</p> <p>GPI: QM240, QM150, M30-G6N, M30-G8N, 01A, 03</p> <p>LIQUID CONTROL: M-5, M-7, M-10, M-25, M-30, M- 40, M-60, M-80</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>PIUSI: K24, K33, K44, K 140, K400, K600, K900 (anche nelle versioni ATEX e Pulser)</p> <p>S.A.M.P.I.: SM5, SM7, SMA7, SM15, SM30, SM50G</p> <p>TO.ME.S.: MGM, MGM4, MGM3, DMA</p> <p>TUTHILL: 800, 900, TS10, TS15, TS20, TS30, TM03</p> | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Indicatori di livello: EMILIANA SERBATOI: ES LEVEL (sonda magnetostriativa), EMILPROBE INSPECTOR (sensore pneumatico)</p> <p>BINOTTI: BLEVEL (sonda piezoresistiva)</p> <p>FAFNIR: VISY STICK (sonda magnetostriativa)</p> <p>PIUSI: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM (sensore</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>pneumatico)</p> <p>START ITALIANA: XMT, XMT-SI.RF, XMT-SI-RS485 (sonda magnetostriativa), DIGIMON LCD ATEX (visualizzatore 1 serbatoio ATEX), DIGIMON 16 T ATEX (visualizzatore fino a 16 serbatoi ATEX), LEVEL MONITOR (visualizzatore fino a 2 serbatoi)</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: ELAFLEX: Compact line HD 25 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (3/4" - 50 metri) Compact line HD 50 - Acc. Verniciato: Max pressione di esercizio (200 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri)</p> <p>FLEXBIMEC: 9595/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 10 metri) 9596/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 15 metri) (1" - 10 metri) 9534/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 20 metri) 9598/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 25 metri) 9570/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 20 metri) 9585/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (3/4" - 40 metri) 9584/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 10 metri) 9599/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>esercizio (18 bar) lunghezza massima (1" - 25 metri) 9539/EX - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (18 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 10 metri) (1 1/2" - 15 metri)</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF 490, TF 1LVMP, TF 1VMP, TF 2VMP, TF 3VMP, TF 5VMP, TF 6VMP, TF 6BVMP, TF 9BVMP, TF 9VMP</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C di varie marche</p> <p>Avvolgitubo: HANNAY REELS: N800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 21 metri) (1" - 15 metri) 800 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 30 metri) 900 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1/4" - 23 metri) (1 1/2" - 15 metri) 3000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 84 metri) (1" - 53 metri) 6000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 76 metri) 7000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (138 bar) lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 69 metri) 7500 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/4" - 61 metri) (1 1/2" - 53 metri) 8000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (41 bar) lunghezza massima (1 1/2" - 104 metri) (2" - 69 metri)</p> | DCPST/A7/11894/AT/09189 | 09/11/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | 9000 - Acc. Verniciato o inox: Max pressione di esercizio (21 bar) lunghezza massima (2" - 40 metri) (3" - 35 metri) | | | |
| T | 327 | T.I.ME. S.r.l. | <p>Serbatoi SO 1K, SO 2K, SO 3K, SO 5K, SO 6K, SO 7K, SO 9K</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C BIPOMPA 12/24 V pistola automatica e manuale PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V, PANTHER 90 BP 3000 12/24V E80, E120, E140 MC-BOX 2.0 LAN 90-240 V 50/60 Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50160 Hz, MC-BOX B.SMART 100- 240V 1 POMPA, MC-BOX B.SMART 100-240V 2 POMPE, MC-BOX B.SMART 12V 1 POMPA, MC-BOX B.SMART 12V 2 POMPE</p> | DCPST/A7/13723/AT/09327 | 29/09/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 272 | GIULIANO VALTER & C. S.a.s. | Serbatoi DMO 2000, DMO 3000; DMO 4000; DMO 4999; DMO 5000; DMO 6800; DMO 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 50 SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30 E-80, BY-PASS 55, BIPOMPA 12/24 V | DCPST/A7/11754/AT/09272 | 29/09/2026 | V |
| T | 276 | MEACON di Mea Luca | Serbatoi TANK 1, TANK 1,5; TANK 3; TANK 5; TANK 7; TANK 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI Versioni: CUBE 56/11, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, E 80, E 120, E140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24V SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 100 K44 | DCPST/A7/10131/AT/09276 | 25/07/2026 | V |
| T | 307 | TO.ME.S. S.r.l. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CE (Colonnina Elettronica): MTU 250, EP 30 | DCPST/A7/11210/AT/09307 | 19/07/2026 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C ACCESS 85 | DCPST/A7/09745/AT/09178 | 19/07/2026 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0 | DCPST/A7/09751/AT/09178 | 07/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 60/70 PA1 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PBI 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PBI 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60170 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 70 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH PB1 45 24V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, HI TECH PB1 45 12V, HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ADAM PUMPS WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca ASSYTECH AT01/**/M/*, AT02/**/**/*, AT03/**/**/*, AT0LC/*, AT15/*</p> <p>marca EMILIANA SERBATOI CVTV DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70 ES-PUMP GLM 70 M, ES-PUMP GLM 70 C, ES- PUMP GLM 70 E, ES-PUMP GLM 100 M, ES-PUMP GLM 100 C, ES-PUMP GLM 100 E</p> <p>marca GAMBA GIUSEPPE & C FIMAC M IND, FIMAC M NEW IND FIMAC (ATEX) GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C</p> <p>marca GILBARCO FRONTIER (monofase e trifase) ENDURA (monofase e trifase)</p> <p>marca GPI HP-100UL</p> <p>marca HORN K10C</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PETROTEC P1000 H, P1000 HR, P1500, P2000, P3000, P4000B, P4000C</p> <p>marca PIUSI BY-PASS 55 FILTER, BP 2000, BIPOMPA a 12/24V CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V E80, E 120 EX50, EX75, EX100, EX140 SERVICE 80, SERVICE 80 MC30 PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44F</p> <p>marca S.A.M.P.I. GR.P.TR.806, GE.P.M. 806 (monofase e trifase)</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca TOKHEIM M IND, M FS 4013-N (singolo) QUANTIUM 110, QUANTIUM 210, QUANTIUM 310 (monofase e trifase)</p> <p>marca TO.ME.S. 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri CE (colonnina elettronica) EP 30, MTU 250 ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 SELF 55, SELF 80 TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150</p> <p>marca TUTHILL Serie FR300 versioni 115/230V FR300VN, FR303V, FR310VB, FR310VN, FR311VB, FR311VLB, FR311VLN, FR311VN, FR313V, FR319VB, FR319VBP Serie FR12 versioni 12V FR1210HA, FR1211H, FR1211HL, FR1219H, FR1616, FR3204, FR3210B, FR4204H, FR4210H, FR4210HB, FR4210HBFQ, FR4211H, FR4211HL, FR4219H Serie FR24 versioni 24V FR2404H, FR2410H, FR2411H, FR2411HL, FR4410H</p> <p>Componenti di sicurezza e dispositivi di varie marche</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Gruppi di misurazione marca ADAM PUMPS: TECH FLOW 4C, TECH FLOW 3C, IN LINE DIESEL, G FLOW marca EMILIANA SERBATOI: M3H, M4H, M24 (ATEX e pulser) marca FLUID: FM4, FM3, FM LCD marca GPI: QM150, QM240, M30-G6N, M30-G8N, 01A, 03A marca LIQUID CONTROL; M-5®, M-7®, M-10®, M-15®, M-25®, M30®, M40®, M-60®, M- 80® marca PIUSI: K24, K33, K44, K140, K400, K600, K900 (ATEX e pulser) marca S.A.M.P.I.: SM5, SM7, SMA7, SM15, SM30, SM50G marca TO.ME.S.: DMA, MGM, MGM4, MGM3 marca TUTHILL: 800, 900, TM03, TS10, TS15, TS20, TS30</p> | DCPST/A7/09594/AT/09189 | 01/07/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Sistemi di gestione dell'erogazione marca ASSYTECH: OTCONTROL TRE marca EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH marca ESPA ENERLAB: SYSTEMCARD SYC.1, SYSTEMCARD SYC.2 marca GAMBA GIUSEPPE & C: DIESEL WEB marca ORPAC: ORPAY 1000 ORCU marca PIUSI: B.SMART, MC BOX, SELF SERVICE 2.0</p> | DCPST/A7/09594/AT/09190 | 01/07/2026 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Indicatori di livello marca BINOTTI: BLEVEL (sonda piezoresistiva) marca EMILIANA SERBATOI: ES LEVEL (sonda magnetostriativa), EMILPROBE INSPECTOR (sensore pneumatico) marca FAFNIR: VISY STICK (sonda magnetostriativa) marca PIUSI: OCIO, OCIO DESK, OCIO GSM (sensore pneumatico) marca START ITALIANA: XMT (sonda magnetostriativa), XMT-SI-RF (sonda magnetostriativa), XMT-SI-RS485 (sonda</p> | DCPST/A7/09594/AT/09191 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>magnetostriativa), DIGIMON LCD ATEX (visualizzatore 1 serbatoio ATEX), DIGIMON 16T ATEX (visualizzatore sino a 16 serbatoi ATEX), LEVEL MONITOR (visualizzatore fino a 2 serbatoi) marca VEEDER ROOT: MAG PLUS (sonda magnetostriativa)</p> | | | |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Avvolgitubo marca ELAFLEX: Compact line HD 25 - acciaio verniciato: max pressione di esercizio (200 bar), lunghezza massima (3/4" - 50 metri) Compact line HD 50 - acciaio verniciato: max pressione di esercizio (200 bar), lunghezza massima (1" - 25 metri) marca FLEXBIMEC: 9595/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 10 metri) 9596/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 15 metri) (1" - 10 metri) 9534/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 20</p> | DCPST/A7/09594/AT/09192 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>metri) 9598/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 25 metri) 9570/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 20 metri) 9585/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (3/4" - 40 metri) 9584/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" - 10 metri) 9599/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" - 25 metri) 9539/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" 1/2 - 10 metri) 9539/EX - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (18 bar), lunghezza massima (1" 1/2 - 15 metri)</p> | | | |
| T | 190 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TANK FUEL 1L, TANK FUEL 1N, TANK FUEL 1, TANK FUEL 2, TANK FUEL 3, TANK FUEL 3N, TANK FUEL 5D, TANK FUEL 5C, TANK FUEL 5, TANK FUEL 5N, TANK FUEL 6, TANK FUEL 7, TANK FUEL 9</p> <p>Avvolgitubo marca HANNAY REELS: N800 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 21 metri) (1" - 15 metri) 800 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 30 metri) (1" - 30 metri) 900 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (41 bar), lunghezza massima (1" 1/4 - 23 metri) (1" 1/2 - 15 metri) 3000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 84 metri) (1" - 53 metri)</p> | DCPST/A7/09594/AT/09193 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>6000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 76 metri)</p> <p>7000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (138 bar), lunghezza massima (3/4" - 107 metri) (1" - 69 metri)</p> <p>7500 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (41 bar), lunghezza massima (1" 1/4 - 61 metri) (1"1/2 - 53 metri)</p> <p>8000 - acciaio verniciato o inox: max pressione di esercizio (41 bar), lunghezza massima (1" 1/2 - 104 metri) (2" - 69 metri)</p> | | | |
| T | 247 | DI CAMILLO SERBATOI S.r.l. | <p>Sistema di controllo continuo del livello di gasolio con sonda di livello a ultrasuoni modello DC versioni DC ALERT, DC LEVEL</p> | DCPST/A7/08881/AT/09247 | 01/07/2026 | V |
| T | 247 | DI CAMILLO SERBATOI S.r.l. | <p>Sistema di gestione per l'erogazione automatica dei carburanti liquidi di cat. C modello DI CAM versioni DI CAM WEB, DI CAM LITE</p> | DCPST/A7/08882/AT/09247 | 01/07/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 269 | RIGHETTO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi CD 5, CD 10, CD 15, CD 23, CD 30, CD 49, CD 60, CD 90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 B SMART, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 B SMART, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F SELF SERVICE TANK 70 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 70 FM 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 FM 30/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 PANTHER DC 20/12V, PANTHER 56, PANTHER 90, PANTHER 72, PANTHER DC 12V E80, E120, E 140 BP 3000 12/24V MC-BOX B SMART 12V/1 POMPA, MC-BOX B SMART 12V/2 POMPE, MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60Hz, MC- BOX B SMART 100-240V/1 POMPA, MC-BOX B SMART 100-240V/2 POMPE CUBE 70 MC 2.0 230V/50Hz, CUBE 50/K33, CUBE 70 MC PRESENT, CUBE 50/MC 30, CUBE 56 B SMART 12V, CUBE 56/33, CUBE 70 B SMART 230V/50Hz, CUBE 56/MC, CUBE 70 B SMART 24V, CUBE 70/33, CUBE 90 B SMART 230V/50Hz, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE MC NW 56, CUBE K33 DC 24V, CUBE MC NW BIPOMPA 12/24V con pistola Automatica/Manuale</p> | DCPS7/A7/04248/AT/09269 | 09/05/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>Sistema prelievo carburante mediante riconoscimento di carte di credito, chiavi a transponder e/o banconote sulla versione CD 90</p> <p>NUMAK: PETROLCONTROL NK3 PUMP70, PETROLCONTROL NK3, PETROLCONTROL NK3 PUMP 100</p> | | | |
| T | 310 | LA METALMECCANICA S.r.l. | <p>Serbatoi LM 10; LM 49; LM 80S</p> | DCPST/A7/03372/AT/09310 | 09/05/2026 | V |
| T | 256 | F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c. | <p>Serbatoi GIAN: 1500, 2000; 3000; 4000; 4.9, 5000; 6000; 7000; 8000; 9000</p> <p>Marca PIUSI CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B.SMART 230V/50Hz, CUBE 70 B.SMART 24V, CUBE 90 B.SMART 230V/50Hz MC-BOX B.SMART 100-240V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 100-240V/2 POMPE, MC-BOX B.SMART 12V/ 1 POMPA, MC-BOX B.SMART 12V/2 POMPE SELF SERVICE 70 B.SMART, SELF SERVICE 100 B.SMART</p> | DCPST/A7/04362/AT/09256 | 09/05/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 247 | DI CAMILLO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi DC490BIS, DC1200BIS, DC2000BIS, DC3000BIS, DC5000BIS, DC5000BISC, DC5000BISN , DC7000BIS, DC9000BIS</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C GAMBA GIUSEPPE & C. serie FIMAC versioni: EX IND, EX IND MIX, EX ASPI, EX ERO, EX GPM EX E800</p> <p>S.A.M.P.I. serie BMS versioni: BMS_SM05, BMS_MA07, BMS_SM07, BMS_SM15</p> | DCPST/A7/02524/AT/09247 | 09/05/2026 | V |
| T | 277 | SINCO S.r.l. | <p>Serbatoio Modello Micropali MT 4.5A</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 56/33, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44 BR: B60 MO/TR</p> | DCPST/A7/01719/AT/09277 | 11/04/2026 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12 V, PANTHER DC 24/12 V, PANTHER 90</p> | DCPST/A7/04532/AT/09178 | 28/03/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| T | 321 | <p>TENACE SERBATOI S.n.c. di Tenace Antonio e Giuseppe</p> | <p>Serbatoi TM 05, TM 10, TM 15, TM 20, TM 30, TM 49, TM 50, TM 70, TM 90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI BP 2000, BIPOMPA, E80, E 120 CUBE 56/33, CUBE 56 MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 12/24V SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120 SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F SELF SERVICE TANK 70 K 44, SELF SERVICE TANK 70 MC, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC F, SELF SERVICE TANK 100 FM</p> <p>Marca: TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, TOM, 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150 SELF 55, SELF 80 ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 CE (Colonnina Elettrica) versioni: MTU 250, EP 30, 12V 56/78 litri, 24V 56/78 litri</p> | DCPST/A7/02037/AT/09321 | 22/03/2026 | V |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 302 | RUGGIERO SERBATOI S.r.l. | Serbatoi RS 15 BI, RS 20 BI, RS 33 BI, RS 40 BI, RS 49 BI, RS 50 BI, RS 60 BI, RS 70 BI, RS 80 BI, RS 90 BI Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 70 MC 230/50, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC 230/50, SELF SERVICE 100 FM 230/50, SELF SERVICE 100 K44 PANTHER 56, PANTHER 72, E80, E120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70 MC marca TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 marca GAMBA GIUSEPPE & C. serie FIMAC: versioni M, 2 IND, NEW IND serie GPM-50: versioni GPM-50 1, GPM-50 2, GPM- 50 C Contatori Volumetrici marca S.A.M.P.I. M 7, M 15 Apparecchiature per la gestione automatica di distributori di carburante marca A.M.A. modello SYSTEMCARD marca ELECTROPROJECT modello MTU 250 | DCPST/A7/01015/AT/09302 | 10/02/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 269 | RIGHETTO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi CDP-5, CDP-10, CDP-15, CDP-23, CDP-30, CDP-50, CDP-60, CDP-70, CDP-90</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 70 MC 2.0 230V/50Hz, CUBE 70 MC PRESET, CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B.SMART 230V/50 Hz, CUBE 70 B.SMART 24V, CUBE 90 B.SMART 230V/50Hz SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC F 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC F 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 B.SMART, SELF SERVICE 100 B.SMART, SELF SERVICE TANK 70 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 MC 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 70 FM 230V/50Hz, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 BIPOMPA 12/24V pistola automatica/manuale PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V, PANTHER 90 E80, E120, E140 BP 3000 12/24V MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60Hz, MC-BOX B.SMART 100- 240V/1 pompa, MC-BOX B.SMART 100-240V/2 pompe, MC-BOX B.SMART 12V/1 pompa, MC-BOX B.SMART 12V/2 pompe</p> | DCPST/A7/00182/AT/09269 | 10/02/2026 | V |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>Sistemi di rilevamento perdite marca AFRISO EURO-INDEX modello EUROVAC HV marca RIGHETTO SERBATOI modello XQUABLO3</p> | | | |
| T | 298 | OIL COMPANY S.r.l.s. | <p>Serbatoi B.B. TANK 1, B.B. TANK 1A, B.B. TANK 2, B.B. TANK 2A, B.B. TANK 3, B.B. TANK 3A, B.B. TANK 3B, B.B. TANK 5, B.B. TANK 5A, B.B. TANK 6, B.B. TANK 7, B.B. TANK 8, B.B. TANK 9, B.B. TANK 9A</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI: BP 2000 a 12/24V, BIPOMPA a 12/24V, BY-PASS 55 FILTER, E80, E120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12/24V SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30 SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100</p> | DCPST/A7/15617/AT/09298 | 20/01/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F marca S.A.M.P.I. GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 versioni trifase e monofase marca TO.ME.S. TOM56, TOM78, SELF 55, SELF80, "SELF R 55/110, ROLL-MATIC60, ROLL-MATIC80, MA1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo</p> | | | |
| T | 298 | OIL COMPANY S.r.l.s. | <p>Serbatoi B.B. TANK UP 500, B.B. TANK UP 1000, B.B. TANK UP 1300, B.B. TANK UP 1500, B.B. TANK UP 2000, B.B. TANK UP 3000, B.B. TANK UP 3500, B.B. TANK UP 5000, B.B. TANK UP L 5000, B.B. TANK UP 6000, B.B. TANK UP 7000, B.B. TANK UP 8000, B.B. TANK UP 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C marca PIUSI: BP 2000 a 12/24V, BIPOMPA a 12/24V, BY-PASS 55 FILTER, E80, E120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12/24V SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30 SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F marca S.A.M.P.I.</p> | DCPST/A7/15618/AT/09298 | 20/01/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 versioni trifase e monofase marca TO.ME.S. TOM56, TOM78, SELF 55, SELF80, "SELF R 55/110, ROLL-MATIC60, ROLL-MATIC80, MA1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo | | | |
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 60/70 PA1 70 230V, AF 3000 60 PA1 70 230V, AF 3000 60 MAN PA1 70 230V, AF 3000 70 PA1 70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF 3000 DC TECH 40 12V, AF 3000 DC TECH 40 24V, AF 3000 PB1 45 12V, AF 3000 PB1 45 24V, AF 3000 50 PB1 50 12V, AF 3000 50 PB1 50 24V, AF 3000 60 DC PB1 60 12V, AF 3000 60 DC PB1 60 24V | DCPST/A7/17229/AT/09326 | 20/01/2026 | V |
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C ARMADILLO AC TECH 40 230V, ARMADILLO 60/70 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 PA1 70 230V, ARMADILLO 60 MAN PA1 70 230V, ARMADILLO 70 PA1 70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, ARMADILLO DC TECH 40 12V, ARMADILLO DC TECH 40 24V, ARMADILLO PB1 45 24V, ARMADILLO 50 PB1 50 12V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 12V, ARMADILLO 50 PB1 50 24V, ARMADILLO 50 MAN PB1 50 24V, ARMADILLO 60 PB1 60 12V, ARMADILLO 60 PB1 60 24V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 12V, ARMADILLO 60 DC PB1 60 24V, ARMADILLO PB1 45 12V, ARMADILLO 60 DC MAN PB1 60 24V | DCPST/A7/17230/AT/09326 | 20/01/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C DRUM TECH AC TECH 40 230V, DRUM TECH 60/70 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 PA1 70 230V, DRUM TECH 60 MAN PA1 70 230V, DRUM TECH 70 PA1 70 230V, DRUM TECH PA2 80 230V, DRUM TECH PA2 100 230V, DRUM TECH DC TECH 40 12V, DRUM TECH DC TECH 40 24V, DRUM TECH PB1 45 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 12V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 12V, DRUM TECH 50 PB1 50 24V, DRUM TECH 50 MAN PB1 50 24V, DRUM TECH 60 PB1 60 12V, DRUM TECH 60 PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, DRUM TECH 60 DC PB1 60 24V, DRUM TECH 60 DC MAN PB1 60 24V, DRUM TECH PB1 45 24V | DCPST/A7/17231/AT/09326 | 20/01/2026 | V |
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C EASY TECH AC TECH 40 230V, EASY TECH 60/70 PA1 70 230V, EASY TECH 60 PA1 70 230V, EASY TECH 60 MAN PA1 70 230V, EASY TECH PA2 80 230V, EASY TECH PA2 100 230V, EASY TECH DC TECH 40 12V, EASY TECH DC TECH 40 24V, EASY TECH PB1 45 12V, EASY TECH PB1 45 24V, EASY TECH 50 PB1 50 12V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 12V, EASY TECH 50 PB1 50 24V, EASY TECH 50 MAN PB1 50 24V, EASY TECH 60 PB1 60 12V, EASY TECH 60 PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, EASY TECH 60 DC PB1 60 24V, EASY TECH 60 DC MAN PB1 60 24V | DCPST/A7/17232/AT/09326 | 20/01/2026 | V |
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C HI TECH PB1 45 24V, HI TECH 50 PB1 50 12V, HI TECH 50 MAN PB1 50 12V, HI TECH 50 PB1 50 24V, HI TECH 50 MAN PB1 50 24V, HI TECH 60 PB1 60 12V, HI TECH 60 PB1 60 24V, HI TECH 60 DC PB1 60 12V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, HI TECH 60 DC PB1 60 24V, HI TECH 60 DC MAN PB1 60 24V, HI TECH AC TECH 40 230V, HI TECH 60/70 PA1 70 230V, HI TECH 60 PA1 70 230V, HI TECH 60 MAN PA1 70 230V, HI TECH 70 PA1 70 230V, HI TECH PA2 80 230V, HI TECH PA2 100 230V, HI TECH DC TECH 40 12V, HI TECH DC TECH 40 24V, | DCPST/A7/17233/AT/09326 | 20/01/2026 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | HI TECH PB1 45 12V | | | |
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C LIGHT TECH AC TECH 40 230V, LIGHT TECH 60/70 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 PA1 70 230V, LIGHT TECH 60 MAN PA1 70 230V, LIGHT TECH PA2 80 230V, LIGHT TECH PA2 100 230V, LIGHT TECH DC TECH 40 12V, LIGHT TECH DC TECH 40 24V, LIGHT TECH PB1 45 12V, LIGHT TECH PB1 45 24V, LIGHT TECH 50 PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 12V, LIGHT TECH 50 PB1 50 24V, LIGHT TECH 50 MAN PB1 50 24V, LIGHT TECH 60 PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, LIGHT TECH 60 DC PB1 60 24V, LIGHT TECH 60 DC MAN PB1 60 24V | DCPST/A7/17234/AT/09326 | 20/01/2026 | V |
| T | 326 | ADAM PUMPS S.p.A. | Distributori per carburanti liquidi di cat. C WALL TECH AC TECH 40 230V, WALL TECH 60/70 PA1 70 230V, WALL TECH 60 PA1 70 230V, WALL TECH 60 MAN PA1 70 230V, WALL TECH 70 PA1 70 230V, WALL TECH PA2 80 230V, WALL TECH PA2 100 230V, WALL TECH DC TECH 40 12V, WALL TECH DC TECH 40 24V, WALL TECH PB1 45 12V, WALL TECH PB1 45 24V, WALL TECH 50 PB1 50 12V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 12V, WALL TECH 50 PB1 50 24V, WALL TECH 50 MAN PB1 50 24V, WALL TECH 60 PB1 60 12V, WALL TECH 60 PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 12V, WALL TECH 60 DC PB1 60 24V, WALL TECH 60 DC MAN PB1 60 24V | DCPST/A7/17235/AT/09326 | 20/01/2026 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C MC-BOX 230V 80 utenti, MC-BOX 230V 120 utenti, MC-BOX 12V 120 utenti, MC-BOX 24V 120 utenti | DCPST/A7/05477/AT/09178 | 16/12/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C BP3000 12V con pistola automatica BP3000 12V con pistola manuale BP3000 24V con pistola automatica BP3000 24V con pistola manuale | DCPST/A7/01823/AT/09178 | 16/12/2025 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 56 B.SMART 12V, CUBE 70 B.SMART 230/50 Hz, CUBE 70 B.SMART 24V | DCPST/A7/14733/AT/09178 | 09/12/2025 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 90 B.SMART 230/50 Hz | DCPST/A7/14734/AT/09178 | 09/12/2025 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C SELF SERVICE 70 B.SMART, SELF SERVICE 100 B | DCPST/A7/14735/AT/09178 | 09/12/2025 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C MC-BOX B.SMART 100-240V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 100-240V/2 POMPE, MC-BOX B.SMART 12V/1 POMPA, MC-BOX B.SMART 12V/2 POMPE | DCPST/A7/14736/AT/09178 | 09/12/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|-------------------------|------------|---|
| T | 245 | FUEL SOLUTION S.r.l. | <p>Serbatoi TFDC 995; TFDC 1600; TFDC 2000; TFDC 3000; TFDC 4000; TFDC 4980, TFDC 5000; TFDC 6000; TFDC 7000; TFDC 8000; TFDC 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C BI-POMPA a 12/24V CUBE 56 12V, CUBE 56 220V, CUBE 70 MC, CUBE 70 MC 120 UT E80, E120 PANTHER 56, PANTHER 72 SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 PULSER, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 PULSER, SELF SERVICE 100 FM, SELF SERVICE 100 MC F SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 70 K44 PULSER, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 PULSER, SELF SERVICE TANK 100 FM, SELF SERVICE TANK 100 MC F ST-BYPASS 3000 12V</p> <p>Rilevatore di perdite in continuo dell'intercapedine LAG-14 ER</p> | DCPST/15367/AT/09325 | 02/12/2025 | V |
| T | 299 | AVOGADRI di AVOGADRI STEFANO, FABIANO & C. S.n.c. | <p>Serbatoi AV 1000/A, AV 2000/A, AV 3000/B, AV 4000/B, AV 5000/B, AV 5000/D, AV 6000/A, AV 8000/A, AV 9000/A</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C E120, E 140 CUBE 50, CUBE 70 PANTHER 56, PANTHER 72, DC 12V, DC 24V (contaltri K33 o MC 33) SELSERVICE 70 MC, SELFSERVICE 100 MC Marca TO.ME.S. S.r.l. versioni: TOM 56 e TOM 78; SELF 55 e SELF 80; ROLL - MATIC 60; ROLL - MATIC 80.</p> | DCPST/A7/14226/AT/09299 | 02/12/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|--|-------------------------|------------|---|
| T | 314 | TIBLE SERGIO | Serbatoi TS-2000, TS-3000, TS-5000, TS-5000/B, TS-9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: PANTHER 56, PANTHER 72 TO.ME.S.: ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 | DCPST/A7/12324/AT/09314 | 10/11/2025 | V |
| T | 319 | GIACOBBE SERBATOI di Giacobbe Arcangela | Serbatoi DM15, DM20, DM30, DM49, DM50, DM70, DM90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI CUBE 56, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F, PANTHER 56, PANTHER 72; Marca TO.ME.S. TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, MTU250 | DCPST/A7/11117/AT/09319 | 20/10/2025 | V |
| T | 290 | BADIALI CISTERNE S.r.l. | Serbatoi E18 capacità massima litri 1.793 E40 capacità massima litri 4.018 E49 capacità massima litri 4.931 E59 capacità massima litri 5.896 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI Panther 72, Panther 9,0 E 120, E 140, Self Service 70 MC, Self Service 70 MC F, Self Service 70 MC F P, Self Service 70 MC FM, Self Service 100 MC, Self Service 100 MC F, Self Service 100 MC F P, Self Service 100 MC FM, Self Service 70 K44, Self Service 70 K44 F, Self Service 100 K44, Self Service 100 K44 F, Self Service 70 MC F 230/50, Self Service 100 MC F 230/50, Self Service 70 FM 230/50 Self Service Tank 100 MC F 230/50, Self Service Tank 70 K44, Self Service Tank 100 K44, Cube 50/K33, Cube 50/MC30, Cube 56/33, Cube 56/MC, Cube 70/33, Cube 70/MC, Cube MC NW 56, Cube MC NW ADAM PUMPS Light Tech AC Tech 40 230V, Light Tech PA1 60/70 230V, Light Tech PA2 80 230V, Light Tech PA2 100 230V, Easy Tech AC Tech 40 230V, Easy Tech PA1 60/70 230V, Easy Tech PA2 80 230V, Easy Tech PA2 | DCPST/A7/11979/AT/09290 | 20/10/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|--|-------------------------|------------|---|
| | | | 100 230V, Drum Tech AC Tech 40 230V, Drum Tech PA1 60/70 230V, Drum Tech PA2 80 230V, Drum Tech PA2 100 230V, Wall Tech AC 40 230V, Wall Tech PA1 60/70 230V, Wall Tech PA2 80 230V, Wall Tech PA2 100 230V, Hi Tech AC Tech 40 230V, Hi Tech PA1 60/70 230V, Hi Tech PA2 80 230V, Hi Tech PA2 100 230V, Armadillo Tech AC 40 230V, Armadillo Tech PA1 60/70 230V, Armadillo Tech PA2 80 230V, Armadillo Tech PA2 100 230V, AF3000 AC Tech 40 230V, AF3000 PA1 60/70 230V, AF3000 PA2 80 230V, AF3000 PA2 100 230V, AF1 AC Tech 40 230V, AF1 PA1 60/70 230V, AF1 PA2 80 230V, AF1 PA2 100 230V | | | |
| T | 261 | SERBATOI SABBADIN S.n.c. di Sabbadin Roberto e Simone | Serbatoi SR/5, SR/10, SR/15, SR/20, SR/30, SR/50, SR/70, SR/90 Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI BP 2000 12V pistola automatica Husky A 60, BP 2000 24V pistola automatica Husky A 60, BP 2000 12V pistola automatica Self 2000, BP 2000 24V pistola automatica Self 2000, BIPOMPA 12V pistola automatica Husky A 60, BIPOMPA 24V pistola automatica Husky A 60, BIPOMPA 12V pistola automatica Self 2000, BIPOMPA 24V pistola automatica Self 2000, BP 3000 12V pistola manuale, BP 3000 24 V pistola manuale, BP 3000 12 V pistola automatica, BP 3000 24 V pistola automatica, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24, CUBE 90/44, CUBE 90 MC 2.0, E80, E 120, E 140, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24V Marca: TO.ME.S. | DCPST/A7/09260/AT/09261 | 10/09/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| | | | TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (Colonnina Elettronica), MTU 250, EP 30 | | | |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C BP 2000 12V pistola automatica Husky A60; BP 2000 12V pistola manuale Self 2000; BP 2000 24V pistola automatica Husky A60; BP 2000 24V pistola manuale Self 2000; BIPOMPA 12V pistola automatica Husky 120; BIPOMPA 12V pistola manuale Self 2000; BIPOMPA 24V pistola automatica Husky 120; BIPOMPA 24V pistola manuale Self 2000 | DCPST/A7/09749/AT/09178 | 03/09/2025 | V |
| T | 291 | F.LLI D'AMICO S.n.c. di D'Amico Gabriele & C. | Serbatoi DAM 4 capacità max litri 4.950 | DCPST/A7/07793/AT/09291 | 27/07/2025 | V |
| T | 259 | T.M.L. S.r.l. | Serbatoi SE 200 OM, SE 300 OM, SE 301 OM, SE 500 OM, SE 700 OM, SE 900 OM Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE 90/44, CUBE 90/MC 2.0, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 70 | DCPST/A7/06648/AT/09259 | 30/06/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 MCF 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24V, MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60 Hz</p> <p>Marca: TO.ME.S.</p> <p>TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, CE, MTU 250, EP 30</p> | | | |
| T | 245 | FUEL SOLUTION S.r.l. | <p>Serbatoi Marca: DEMO Versioni: TF1200, TF2000, TF3000A, TF5000A, TF5000B, TF7000A, TF9000, TF9000A</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 70 K44, PANTHER 56, PANTHER 72, BY-PASS 55 FILTER, E 80, BP 2000, BIPOMPA a</p> | DCPST/A7/05603/AT/09245 | 18/06/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>12/24V Marca TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 Marca ADAM PUMPS Versioni: PA1230-70, LIGHTPUMP-80, LIGHTPUMP-100, PICK-UP 230-60</p> | | | |
| T | 256 | F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c. | <p>Serbatoi GIAN: 1500, 2000; 3000; 4000; 4.9, 5000; 6000; 7000; 8000; 9000</p> <p>Marca PIUSI Versioni: CUBE 56, CUBE MC 2.0, CUBE 70/MC, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 70 MC 2.0, SELF SERVICE 100 MC 2.0, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 100 FM, SELF SERVICE 70 FM 2.0, SELF SERVICE 100 FM 2.0, PANTHER 72 12/24V, Ex50 - contalibri K33 ATEX Marca GAMBA GIUSEPPE & C. Versioni: M - varianti IND/2IND/NEW IND, GPM 50 - varianti GPM-50-A1/GPM-50-A2/GPM-50-C, 4000 - varianti 4013/4025, E 800 - varianti E 813/E 825, SIDERAL - varianti ELGS/ELGD/ELGNS, MP - varianti MO* dove l'asterisco indica il numero di pistole erogatrici istallate.</p> | DCPST/A7/05475/AT/09256 | 18/06/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 247 | DI CAMILLO SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi DC490BIS, DC1200BIS, DC2000BIS, DC3000BIS, DC5000BIS, DC5000BISC, DC5000BISN , DC7000BIS, DC9000BIS</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C E 80, E 120 PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12V, PANTHER DC 12/24V BP 2000, BIPOMPA, BP3000 12V, BP3000 24V, BATTERY KIT CUBE 56/33, CUBE 56-MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, CUBE 50 MC30, CUBE 50/K33, CUBE 70/MC SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC, SELF SERVICE TANK 70 MC F, SELF SERVICE TANK 70 FM, SELF SERVICE TANK 100 K44, SELF SERVICE TANK 100 MC, SELF SERVICE TANK 100 MC F, SELF SERVICE TANK 100 FM SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE MC F P, SELF SERVICE MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERV ICE 100 MC F 230/50 EX50 12V, EX50 230V, EX75 12V, ST EX50 Marca: GAMBA Versioni: Serie GPM 50, versioni GPM 50 AI e GPM 50 A2; Serie M versioni IND e NEW IND Marca FILL RITE versione: FR 150</p> | DCPST/A7/05346/AT/09247 | 18/06/2025 | V |
|---|-----|-------------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 301 | ASSYTECH S.r.l. | AT01/**/M (versione singolo monofronte) AT02/**/**/ (versione singolo monofronte, alternato monofronte e doppio bifronte) AT02/E/T AT03/**/**/ (versione singolo monofronte, alternato monofronte e doppio bifronte) | DCPST/A7/7694/AT/09301 | 30/05/2025 | V |
| T | 301 | ASSYTECH S.r.l. | Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C AT02/E/T AT01/ **/ M/* (singolo monofronte), AT02/ **/**/* (singolo monofronte, alternato monofronte, doppio bifronte), AT03/ **/**/* (singolo monofronte, alternato monofronte, doppio bifronte) | DCPST/A7/07694/AT/09301 | 30/05/2025 | V |
| T | 242 | COS-MEK S.r.l. | Serbatoi CD5, CD9, CD10, CD15, CD23, CD30, CD49, CD50, CD59, CD60, CD90 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, PANTHER 56, PANTHER 72, E80, E120, E140, BP 3000, BIPOMPA 12/24 volt Marca GAMBÀ GIUSEPPE & C.: FIMAC versione M varianti IND e NEW IND | DCPST/A7/04516/AT/09242 | 12/05/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 173 | RIDART S.r.l | <p>Dispositivi di sicurezza per passo d'uomo 55B (valvola ritegno ad angolo a taratura variabile); 70B (tappo di carico rapido in alluminio corpo girevole); 70bis (tappo di carico rapido ottone e alluminio corpo girevole); 70C (tappo di carico lucchettabile da associare a 90C); 90C (ghiera attacco rapida in alluminio universale); 137 (tappo lucchettabile ottone-alluminio); 190ENP (sfiato terminale antideflagrante); 198 (sfiato con carboni attivi); 330ENP (rompi fiamma antideflagrante); 444a (valvola limitatrice di carico corpo alluminio galleggiante polietilene) 444f (valvola limitatrice di carico corpo ferro galleggiante polietilene 445 (valvola limitatrice di carico) 446 (valvola limitatrice di carico alluminio) 70 (tappo di carico rapido con corpo girevole in ottone) 70 A (tappo di carico rapido con corpo girevole in alluminio) 80 (tappo di carico rapido con corpo unico in alluminio) 137 OT (tappo di carico lucchettabile con corpo girevole in ottone) 138 (ghiera rapida in ottone) 90 (ghiera rapida in ottone o alluminio) 60 (valvola ad angolo in ottone o ghisa) 50 (filtro a succheruola in ottone) 10 (valvola di fondo in ottone) 135 (sede per asta metrica in ottone) 950 (asta metrica in alluminio) 190 (tagliafiamma terminale in ottone) 440 (valvola limitatrice di carico)</p> | DCPST/A7/02547/AT/09173 | 05/05/2025 | V |
| T | 295 | SOMMELLA VINCENZO | <p>Serbatoi SV 3000, SV 5000, SV 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca: TO.ME.S. SELF 55, SELF 80, ROLL MATIC 60, ROLL MATIC 80, TOM 56, TOM 78</p> | DCPST/A7/01898/AT/09295 | 14/04/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi TF1 SECURBOX1B110, TF1L SECURBOXILB110, TF2 SECURBOX2B110, TF3 SECURBOX3B110, TF5 SECURBOX5B110, TF5D SECURBOX5DB110, TF6 SECURBOX6B110, TF7 SECURBOX7B110, TF9 SECURBOX9B110</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E80, E 120, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V, BP 2000, BIPOMPA a 12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 e SELF SERVICE 100 K44 F</p> <p>Marca SA.M.P.I.: GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 (monofase/trifase)</p> <p>Marca EMILIANA SERBATOI: ES-PUMP - varianti GLM 70 M/GLM 70 C/GLM 70 E/GLM 100M/GLM 100C/GLM 100E, CVTV, AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH, DEVIL 40, DPUMP, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVIL BOX 50, DEVIL BOX 70</p> <p>Marca ASSYTECH: modello AT0I/**/M/*</p> <p>Marca GAMBA GIUSEPPE: Versioni: serie FIMAC - modello M varianti IND/NEW IND, serie GPM-50 - varianti GPM-50A1/GPM-50A2/GPM-50C</p> <p>Marca NUOVO PIGNONE: PS 30, PS 48N, PS 70</p> <p>Marca TO.ME.S.; TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80, MA I manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo - varianti TF1/TF1L/TF2</p> <p>Marca TOKHEIM SOFITAM ITALIA: serie M - modelli IND/FS, serie 4000 modello 4013-N singolo, QUANTIUM 100T singolo erogatore</p> | DCPST/A7/02155/AT/09189 | 08/03/2025 | V |
|---|-----|-----------------------------|--|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>Marca TUTHILL ITALIA: FR 11 CL-12V, FR2411 CL-24V, FR4211 DL-230V, FR70I EL-230V</p> | | | |
| T | 292 | DADO TANK S.r.l. | <p>Serbatoi DIESELTANK 1B DTBOX/B110, DIESELTANK 2 DTBOX/B110, DIESELTANK 3 DTBOX/B110, DIESELTANK 5 DTBOX/B110, DIESELTANK 5C DTBOX/B110, DIESELTANK 6 DTBOX/B110, DIESELTANK 7 DTBOX/B110, DIESELTANK 9 DTBOX/B110</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C Marca PIUSI BY-PASS 55 FILTER, E80, E 120 CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30 CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW" SERVICE 80, SERVICE 80 MC30 PANTHER 56, PANTHER 72 PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12V BP 2000, BIPOMPA a 12/24V; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 FM 230/50, SELF SERVICE</p> | DCPST/A7/02097/AT/09292 | 08/03/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>100 FM 230/50, SELF SERVICE 70 MC 230/50, SELF SERVICE 100 MC 230/50, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50</p> <p>Marca Emiliana Serbatoi Versione: AMICO 2002</p> <p>Marca ASSYTECH Versione: AT0I/**/M/*</p> <p>Marca Gamba Giuseppe & C. Versioni: FIMAC - modello M varianti IND, NEW IND, modello GPM-50 - varianti GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C</p> <p>Marca TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80</p> <p>Marca NUMAK Versioni: PETROLCONTROL NK3-PUMP 70</p> <p>PETROLCONTROL NK3-PUMP 10</p> | | | |
| T | 311 | SERBA SUD S.r.l. | <p>Serbatoi</p> <p>SS 0.4, SS 0.9, SS 4, SS 5N, SS 9N</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C</p> <p>Marca: PIUSI</p> <p>PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER 90, CUBE 90/44, CUBE 70 MC 50 Utenti, CUBE 70 MC 120 Utenti</p> <p>Marca: TO.ME.S.</p> <p>TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150, 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri, CE (colonnina Elettronica), MTU 250, EP 30</p> <p>Marca: PGSystem</p> <p>Modello: MTU Plus</p> <p>U50, Contaltri, GPRS, Level Control</p> | DCPST/A7/07393/AT/09312 | 27/02/2025 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C</p> <p>E80, E120, E140</p> | DCPST/A7/00425/AT/09178 | 03/02/2025 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| T | 323 | PGSystem di Pepe Giuseppina Silvia | Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C MTU plus: U50, Contaltri, Gprs, Level Control | DCPST/A7/18484/AT/09323 | 23/12/2024 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | Valvola limitatrice di carico VLC | DCPST/A7/11311/AT/09189 | 07/11/2024 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 70 MC 2.0 230V/50HZ, CUBE 70 MC PRESET | DCPST/A7/02742/AT/09178 | 23/10/2024 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60Hz, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60Hz | DCPST/A7/02741/AT/09178 | 22/10/2024 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50Hz, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50Hz | DCPST/A7/02740/AT/09178 | 21/10/2024 | V |
| T | 291 | F.LLI D'AMICO S.n.c. di D'Amico Gabriele & C. | Serbatoi DAM 3, DAM 5, DAM 7, DAM 9, DAM 15, DAM 20, DAM 3/A, DAM 5/A, DAM 7/A Erogatori carburanti liquidi cat. C Self Service 70 MC 2.0 230V/50Hz, Self Service 100 MC 2.0 230V/50Hz, Self Service 70 FM 2.0 230V/50Hz, Self Service 100 FM 2.0 230V/50Hz, Cube70 MC 2.0 230V/50Hz, Cube 70 Preset, MC-Box 2.0 Lan 90-240V 50/60Hz, MC-Box 2.0 Wi-Fi 90-240V 50/60Hz | DCPST/A7/13076/AT/09291 | 30/09/2024 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | Erogatori carburanti liquidi cat. C ES-PUMP: GLM 70 M, GLM 70 C, GLM 70 E, GLM 100 M, GLM 100 C, GLM 100 E | DCPST/A7/13953/AT/09189 | 10/08/2024 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CVTV-IND | DCPST/A7/15230/AT/09189 | 10/08/2024 | V |
| T | 256 | F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c. | Serbatoi 2000; 3000, 4000; 5000, 6000; 7000; 8000, 9000, 5000; 7000, 7000; 8000, 1500; 9000B Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E80; BY-PASSS 55 FILTER, CUBE 50, SERVICE 80, PANTHER 56, PANTHER 72; BP2000, BIPOMPA 12/24V; PANTHER DC-12V, PANTHER DC 24/12V; E120; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; CUBE MC NW 56, CUBE MC NW; CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44F; SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 | DCPST/A7/10503/AT/09256 | 11/07/2024 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|--|-------------------------|------------|---|
| | | | Apparecchiatura per la gestione automatica dell'erogazione di carburante ORPAK INDUSTRIES Ltd: FUEL-O-MAT integrato da dicitura CUVES (solo per serbatoi dotati di SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50 | | | |
| T | 253 | MORO ONOFRIO di Moro Jacopo | Serbatoi TFM 1000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, PHANTER 56, PHANTER 72 TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 | DCPST/A7/04715/AT/09253 | 26/06/2024 | V |
| T | 255 | FAIVER di Marconi Maurizio & C. S.a.s. | Serbatoi C.M. 1, C.M. 2; C.M. 3; C.M. 5; C.M. 7, C.M. 9 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E80, BY-PASS 55 FILTER, PANTHER 56, PANTHER 72; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30 | DCPST/A7/12620/AT/09255 | 07/06/2024 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 254 | FORCATI GIOVANNI & FIGLI S.n.c. | <p>Serbatoi DIESEL SERVICE 30; DIESEL SERVICE 50; DIESEL SERVICE 70; DIESEL SERVICE 90, DIESEL SERVICE 20; DIESEL SERVICE 40; DIESEL SERVICE 50-C; DIESEL SERVICE 60</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E80, BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30</p> | DCPST/A7/08175/AT/09254 | 31/05/2024 | V |
| T | 252 | OFFICINE COS.MET. S.r.l. | <p>Serbatoi CM 1200; CM 2000; CM 3000; CM 4000; CM 4990, CM 5000; CM 6000; CM 8000; CM 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BP 2000, BIPOMPA a 12/24V, BY- PASS 55 FILTER, E 80, E 120, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBEMC NW, CUBE MC NEW56, PANTHER 56, PANTHER 72, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50 SELF SERVICE TANK 100MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 SERVICE 80, SERVICE 80 MC 30</p> <p>TO.ME.S.: ROLL-MATIC 80, SELF 55, SELF 80, TOM 56, TOM78</p> | DCPST/A7/00606/AT/09252 | 28/03/2024 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 253 | MORO ONOFRIO di Moro Jacopo | Serbatoi TFM 1500, TFM 2000, TFM 3000, TFM 4000, TFM 5000, TFM 6000, TFM 7000, TFM 8000, TFM 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, PHANTER 56, PHANTER 72 TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 | DCPST/A7/04713/AT/09253 | 28/03/2024 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44 | DCPST/A7/04226/AT/09178 | 27/03/2024 | V |
| T | 178 | PIUSI S.p.A. | Erogatori carburanti liquidi cat. C CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V | DCPST/A7/05476/AT/09178 | 27/03/2024 | V |
| T | 248 | NUMAK S.r.l. | Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C PETROLCONTROL, PETROLCONTROL NK3, PETROLCONTROL NK3-PUMP 70, PETROLCONTROL NK3-PUMP 100 | DCPST/A7/15817/AT/09248 | 23/02/2024 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 324 | Espa Enerlab S.r.l. | Apparecchiatura a schede magnetiche per la gestione automatica dei distributori per carburanti liquidi di categoria "C" Marca: A.M.A. SYSTEMCARD SYC.1, SYC.2, SYC.2-S, SYC.6, SYC.6-S | DCPST/A7/01203/AT/09324 | 31/01/2024 | V |
| T | 294 | CAREZZANO SERBATOI S.r.l. | Serbatoi CA 1, CA 2, CA3, CA 4, CA 5, CA 6, CA 7, CA 8, CA 9, CA 55 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E80, PANTHER 56, PANTHER 72; CUBE 50, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; SERVICE 80, SERVICE 120; BP 2000, BIPOMPA 12/24 V; PAVARINI COMPONENTS: EKOKIT 24-40, PB 24-40, PB 24-70, PICKUP 230-60, PA 1 230-70, PA 2 230-80, PA 3 230-100 TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78, con installazione di quadro elettrico SELCO TM 2000 | DCPST/A7/02032/AT/09294 | 29/01/2024 | V |
| T | 208 | B&G Gas S.r.l. | Serbatoi SE10, SE30, SE40, SE60, SE70, SE80, SE90, SE15, SE20, SE33, SE50, SE91, SE25 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC; SERVICE 80, SERVICE 80MC30, SERVICE 120, SERVICE 120MC30; PANTHER 56; PANTHER 72; BP 2000; BIPOMPA, E 80 con contatore TUTHILL mod. FILL RITE USINES DE RUMAUCOURT: PS30, PS 48 N, PS70 ASSYTECH: AT01/ **/M/* solo per SE33, SE40, SE50, SE60, SE70, SE80, SE91 | DCPST/A7/16769/AT/09208 | 24/01/2024 | V |

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Serbatoi ES-TF1L; ES-TF1; ES-TF2; ES-TF3; ES-TF3N; ES-TF5; ES-TF5N; ES-TF5D; ES-TF6; ES-TF7; ES-TF9 Erogatori carburanti liquidi cat. C ADAM PUMPS: EKOKIT 24-40 (24 V c.c.), PB 24-40 (24 V c.c.), PB 24-70 (24 V c.c.), PICK-UP 230-60 (230 V c.a.), PA1 230-70 (230 V c.a.) ASSYTECH: AT01/**/M/* EMILIANA SERBATOI: ES-PUMP GLM 70 M/GLM 70 C/GLM 70 E/GLM 100 M/GLM 100 C/GLM 100 E; DEVIL 40 e DPUMP; DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70 GAMBA GIUSEPPE & C.: FIMAC M IND/NEW IND; GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C GILBARCO: SK700-II / Frontier EU HORN: K10C PIUSI: E80, E 120; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V; PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12 V; BP 2000, BIPOMPA 12/24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 e SELF SERVICE 100 K44 F PETROTEC P1000 HR, P1000 H, P2000, P1500, P3000, P4000B, P4000C TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 TOKHEIM: Q100T, Q200T TUTHILL ITALIA: FR11CL-12V, FR2411CL24V, FR4211 DL-230 V, FR701 EL-230V Apparecchiature ad uso privato senza rapporto con</p> | DCPST/A7/14541/AT/09189 | 22/11/2023 | V |
|---|-----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|---|

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>terzi, per la gestione automatica degli erogatori di carburanti EMILIANA SERBATOI: CVTV; AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH</p> | | | |
| T | 292 | DADO TANK S.r.l. | <p>Serbatoi DIESELTANK 1, DIESELTANK 3, DIESELTANK 5, DIESELTANK 7, DIESELTANK 9, DIESELTANK 2, DIESELTANK 05, DIESELTANK 1/A, DIESELTANK 1B; DIESELTANK 5B; DIESELTANK 7B, DIESELTANK 5C, DIESELTANK 6</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E80, PANTHER 56, PANTHER 72, BP 2000, BIPOMPA; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, E 120, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100</p> | DCPST/A7/15595/AT/09292 | 18/11/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12 V; CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V</p> <p>ASSYTECH: AT01/*, VM/*</p> <p>GAMBA GIUSEPPE, & C.: GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C</p> <p>TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80</p> <p>Apparecchiatura per la gestione automatica di erogazione carburante EMILIANA SERBATOI: AMICO 2002</p> | | | |
| T | 290 | BADIALI CISTERNE S.r.l. | <p>Serbatoi E099</p> | DCPST/A7/09771/AT/09290 | 24/10/2023 | V |
| T | 205 | BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea | <p>Serbatoi DC-V 1500; DC-V 3000, DC-V 6000, DC-V 9000, DC-V 500; DC-V 1200</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI E80 (monofase), SERVICE 80, CUBE 50, BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, PANTHER 56, PANTHER 72; BP 2000, BIPOMPA 12/24V, E 120; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF</p> | DCPST/A7/10769/AT/09205 | 22/10/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------------|------------|---|
| | | | <p>SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44</p> <p>SILEA: GASBOY 1820 TOMES: TOM 56; TOM 78</p> | | | |
| T | 291 | <p>F.LLI D'AMICO S.n.c. di D'Amico Gabriele & C.</p> | <p>Serbatoi DAM 3, DAM 5, DAM 7, DAM 9, DAM 15, DAM 20, DAM 3/A, DAM 5/A, DAM 7/A</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E80, PANTHER 56, PANTHER 72, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, BP 2000, BIPOMPA 12/24V TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF80, ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 ADAM PUMPS: ARMADILLO AC TECH 230V, ARMADILLO PA1 60/70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 PA1 60/70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF1 AC TECH 40 230V, AF1 PA1 60/70 230V, AF1 PA2 80 230V, AF1 PA2 100 230V</p> | DCPST/A7/09589/AT/09291 | 21/10/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 311 | SERBA SUD S.r.l. | <p>Serbatoi SS 1, SS 2, SS 3, SS 5, SS 7, SS 9</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E 80, E 120, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44</p> <p>TOMES: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLLMATIC 60, ROLLMATIC 80</p> | DCPST/A7/12420/AT/09311 | 18/09/2023 | V |
| T | 189 | EMILIANA SERBATOI S.r.l. | <p>Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH</p> | DCPST/A7/09522/AT/09189 | 02/08/2023 | V |
| T | 256 | F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c. | <p>Serbatoi GIAN HORIZONTAL: 990; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000, 6000, 7000; 8000; 9000</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 100 FM, SELF SERVICE 70 MC 2.0, SELF SERVICE 100 MC 2.0, SELF SERVICE 70 FM 2.0, SELF SERVICE 100 FM 2.0; CUBE 70/MC, CUBE 70/MC 2.0; PHANTER 72;</p> | DCPST/A7/08023/AT/09256 | 18/07/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|-------------------------|------------|---|
| | | | GAMBA GIUSEPPE & C.: M - varianti IND, 2IND, NEW IND GPM 50 - varianti GPM-50-A1, GPM-50-A2, GPM-50-C 4000 - varianti 4013, 4025 E 800 - varianti E 813, E 825 SIDERAL - varianti ELGS, ELGD, ELGNS MP - varianti MO* dove l'asterisco indica il numero di pistole erogatrici installate | | | |
| T | 322 | ITALTHERMO S.r.l. | Valvola limitatrice di carico PLASCON 2 | DCPST/A7/09734/AT/09322 | 14/07/2023 | V |
| T | 310 | LA METALMECCANICA S.r.l. | Serbatoi LM 15; LM 20; LM 30; LM 50; LM 80 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: PANTHER 56; PANTHER 72 TOMES: TOM 56; TOM 78 | DCPST/A7/08092/AT/09310 | 09/07/2023 | V |
| T | 243 | FENZI S.r.l.s. | Serbatoi G4 1500; G4 2000; G4 2500; G4 3000; G4 4000; G4 5000; G4 6000; G4 7000; G4 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER; E-80; CUBE 50; SERVICE 80; FENZI: FE 40/12; FE 40/24 | DCPST/A7/14647/AT/09243 | 30/06/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| T | 290 | BADIALI CISTERNE S.r.l. | <p>Serbatoi E 25, E 30, E 50, E 70, E 90, E049, E13</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E 80; PANTHER 56 TOMES: TOM 56; TOM 78; SELF 55; SELF 80; ROLL-MATIC 60; ROLL-MATIC 80</p> | DCPST/A7/12966/AT/09290 | 10/06/2023 | V |
| T | 210 | DIMARTINO GIUSEPPE | <p>Serbatoi DG/2, DG/3, DG/6, DG/7,5, DG/9, DG/1, DG/4, DG/5, DG/7, DG/8</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER; E80 S.A.M.P.I.: GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806 TO.ME.S.: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80</p> | DCPST/A7/06582/AT/09210 | 09/06/2023 | V |
| T | 240 | CISTERNE LAGO di Lago Nevio & C S.n.c | <p>Serbatoi DIESEL TANK 1500; DIESEL TANK 3000; DIESEL TANK 5000; DIESEL TANK 6000; DIESEL TANK 7500; DIESEL TANK 9000; DIESEL TANK 5000N; DIESEL TANK 7500N; DIESEL TANK 9000N</p> <p>Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E-80, CUBE 50, SERVICE 80, SERVICE 80, SERVICE 80MC30, SERVICE 120, SERVICE 120MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, PANTHER 56, PANTHER 72, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K 44 F, SELF SERVICE 100 K 44, SELF SERVICE 100 K 44 F, BP 2000, BIPOMPA</p> | DCPST/A7/06344/AT/09240 | 08/06/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 296 | GAMBA S.r.l. | Erogatori carburanti liquidi cat. C M: IND, 2IND, NEW IND 4000: 4013, 4025 E 800: E 813, E 825 SIDERAL: ELGS, ELGD, ELGNS GPM-50: GPM-50-A1, GPM-50-A2, GPM-50-C Gruppi elettropompa PIUSI: E 80, E 120 TO.ME.S.: TOM 78, TOM 120 | DCPST/A7/06449/AT/09295 | 03/06/2023 | V |
| T | 288 | GIURGOLA S.r.l. | Serbatoi GTANK/1; GTANK/1D1; GTANK/2D; GTANK/3D; GTANK/5D; GTANK/5D1; GTANK/7D, GTANK/9D; GTANK/9F, GTANK/3N; GTANK/5N Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: E 80; PANTHER 56; PANTHER 72; CUBE 50/K33 TO.ME.S.: TOM 56; TOM 78; TOM 100; TOM 120; TOM 85; TOM 150; SELF 55; SELF 80; ROLL-MATIC 60; ROLL- MATIC 80; CE (Colonnina Elettronica) MTU 250/EP30 | DCPST/A7/06587/AT/09288 | 27/05/2023 | V |
| T | 287 | FALDUTO S.r.l. | Serbatoi FA 1500, FA 3000, FA 5000, FA 7000, FA 9000 Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BP 2000 12/24V; BIPOMPA 12/24V; BY-PASS 55 FILTER; E80; PANTHER 56, CUBE 50/K33; CUBE 50/MC30; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120 e SERVICE 120 MC30 | DCPST/A7/05866/AT/09287 | 03/04/2023 | V |

Legenda: T = serbatoi e componenti di sicurezza d'impianti

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-------------------------|------------|---|
| T | 238 | SINCO S.r.l. | Serbatoi MT 3, MT 5, MT 7, MT 9, MT 1/A, MT 3/A, MT 7/A, MT 9/A, MT 1,5/A, MT 3S, MT 5S, MT 1.0 S, MT 1.75 S Erogatori carburanti liquidi cat. C PIUSI: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 56/33, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44 BR: B60 MO/TR | DCPST/A7/01241/AT/09238 | 05/03/2023 | V |
|---|-----|--------------|--|-------------------------|------------|---|